

# LB 102 Podwójna linka bezpieczeństwa z zatrzaśnikami

EN 354

CE



## CECHY SZCZEGÓLNE















DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

## PARAMETRY

|           |                          |          |         |
|-----------|--------------------------|----------|---------|
| Kolor     | biały                    | Średnica | 10,5 mm |
| Materiał  | poliester                |          |         |
| Wykonanie | lina rdzeniowa w oplocie |          |         |

## CENNIK

| zatrzaśnik 1  | zatrzaśnik 2  | zatrzaśnik 3  | nr kat.   | długość | cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---------|------------------|
|   |   |   |   | 1,4 m   | <b>102,00</b>    |
|   |   |   |   | 1,6 m   | <b>103,00</b>    |
| BRAK  | BRAK  | BRAK  | Podwójna linka bezpieczeństwa<br>bez zatrzaśników LB102 | 1,9 m   | <b>114,00</b>    |
|   |   |   |   | 2 m     | <b>116,00</b>    |
|   |   |   |   | 1,4 m   | <b>161,00</b>    |
|   |   |   |   | 1,6 m   | <b>162,00</b>    |
|  |  |  | LB102/3AZ011  | 1,9 m   | <b>173,00</b>    |
| AZ 011<br>stal<br>otwarcie 18 mm  | AZ 011<br>stal<br>otwarcie 18 mm  | AZ 011<br>stal<br>otwarcie 18 mm  |   |         |                  |

|                                       |   |   |   |       |               |
|---------------------------------------|---|---|---|-------|---------------|
|                                       |   |   |   | 2 m   | <b>175,00</b> |
|                                       |   |   |   | 1,4 m | <b>213,00</b> |
|                                       |    |    |   | 1,6 m |               |
|                                       | AZ 023<br>aluminium<br>otwarcie 56 mm   | AZ 023<br>aluminium<br>otwarcie 56 mm   |   | 1,9 m |               |
|                                       |   |   |   | 2 m   | <b>215,00</b> |
|                                       |   |   |   | 1,4 m | <b>289,00</b> |
|                                       |    |    |    | 1,6 m |               |
| AZ 002<br>stal<br>otwarcie 19 mm      | AZ 025<br>stal<br>otwarcie 83 mm  | AZ 025<br>stal<br>otwarcie 83 mm  |   | 1,9 m | <b>290,00</b> |
|                                       |   |   |   | 2 m   | <b>303,00</b> |
|                                       |   |   |   | 1,4 m | <b>179,00</b> |
|                                       |  |  | Podwójna linka bezpieczeństwa z zatrzaśnikami                                       | 1,6 m |               |
|                                       | AZ 029<br>stal<br>otwarcie 50 mm  | AZ 029<br>stal<br>otwarcie 50 mm  |   | 1,9 m | <b>191,00</b> |
|                                       |   |   |   | 2 m   | <b>193,00</b> |
|                                       |   |   |   | 1,4 m | <b>228,00</b> |
|                                       |  |  |   | 1,6 m | <b>229,00</b> |
|                                       | AZ 023<br>aluminium<br>otwarcie 56 mm   | AZ 023<br>aluminium<br>otwarcie 56 mm   |   | 1,9 m |               |
|                                       |   |   |   | 2 m   | <b>242,00</b> |
|                                       |   |   |   | 1,4 m | <b>547,00</b> |
|                                       |  |  |  | 1,6 m | <b>548,00</b> |
| AZ 003<br>aluminium<br>otwarcie 20 mm | AZ 024<br>aluminium<br>otwarcie 110 mm  | AZ 024<br>aluminium<br>otwarcie 110 mm  |   | 1,9 m | <b>559,00</b> |



|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
|                    | 2 m   | <b>561,00</b> |
|                    | 1,4 m | <b>206,00</b> |
|                    | 1,6 m | <b>207,00</b> |
| LB102/AZ003/2AZ029 | 1,9 m | <b>218,00</b> |
|                    | 2 m   | <b>220,00</b> |

### ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)



