

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



EVO®3 mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, niewentylowany Linesman

Żółty / AJG240-000-200



OPIS

EVO®3 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najróżniejszych środowiskach z zaletami komfortu nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 jest prawdziwą ewolucją znanych od dawna hełmów MK®2 i MK®3. EVO®3 zachowuje charakterystyczną dla JSP stylistykę, a jednocześnie zawiera rozwiązania, które po raz pierwszy pojawiły się w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

OPCJE

- Biały (AJG240-000-100)
- Niebieski (AJG240-000-500)
- Pomarańczowy (AJG240-000-800)
- Żółty (AJG240-000-200)**
- Czerwony (AJG240-000-600)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.





















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 17 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

	Daszek Mikro		Odporność na uderzenia 50 Dżuli
	EN 50365 ELECTRICAL INSULATION 1000V		Molten Metal Tak
	Minimum Temperature - 40C		Maximum Temperature +50C
	Powłoka HDPE Tak		Nadaje się do recyklingu Skorupa
	Tekstylna Więźba		Regulacja głębokości 3D
	Pokrętko Tak		Uniwersalny otwór na akcesoria Tak
	Wentylacja Nie		Reflective Option Opcjonalnie
	Integrated Eyewear Opcjonalnie		Uchwyt na karty identyfikacyjne Opcjonalnie
	BSI Kitemark Tak		Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant) w zestawie
	JSPCheck Tak		Waga Produktu 403g

CECHY



Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętko Revolution® lub pasek OneTouch™



Odblaski CR2™

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

6-punktowa więźba z terylenu i napotnik z egipskiej bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.



Regulacja 3D

Wygodna tekstylna wiezba posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości, oferując najbardziej precyzyjne dopasowanie możliwe do osiągnięcia w przemysłowym hełmie ochronnym.



Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych i ochronników słuchu Surefit™. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

LOGO

- Przód
- Tył

GAMA



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.







FILMY

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

